

**LISTA DE AVES DE LAGOS DE LUGANO Y
ALREDEDORES**
Bird checklist

Compiladores:
Lic. Claudia Furman
Nat. Diego Bastías

Buenos Aires - Argentina – Marzo 2012

El presente trabajo fue realizado a partir de los registros realizados por los compiladores y grupos invitados por los mismos a recorrer la zona con el objeto de observar aves durante el período 2008-2012.

La lista contiene un total de 109 especies pertenecientes a 36 familias, detectadas en Lago Lugano (Parque Roca – Estadio Mary Teran de Weiss), Parque Roca (Público), Lago Regatas (Autódromo de Buenos Aires) y Lago Soldati (Parque Indoamericano), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se utilizó como base el orden sistemático y nomenclatura científica de Mazar Barnett y Pearman (2001).

El 17 de septiembre de 2009 se obtuvo la siguiente Declaración respecto a estos sitios:
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vería con agrado que el Poder Ejecutivo estudie la factibilidad de proteger como reserva natural al Lago Lugano, del Parque Julio A. Roca, y al Lago de Regatas, ubicado en el Autódromo de la Ciudad; en función de la gran biodiversidad que se observa en los ecosistemas desarrollados naturalmente en ambos cuerpos de agua y sus zonas costeras, y los beneficios ambientales que proporcionan a la Ciudad”, cuya fundamentación técnica fue realizada por la compiladora Lic. Claudia Furman.

A continuación se presenta la lista de aves observadas y se indica abundancia, reproducción, estacionalidad y hábitat de las mismas.

Familia	Nombre científico	Nombre común	ABU	REP	EST	HAB
Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i>	Macá Común	V	*	R	L
	<i>Podilymbus podiceps</i>	Macá Pico Grueso	IV	?	R	L
	<i>Podiceps major</i>	Macá Grande	V	*	R	L
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Biguá	VI	*	R	L
	<i>Ardea cocoi</i>	Garza Mora	IV	?	R	L
Ardeidae	<i>Syrigma sibilatrix</i>	Chiflón	IV	?	R	VP-P
	<i>Ardea (Casmerodius) alba</i>	Garza Blanca	V	?	R	VP-L
	<i>Egretta thula</i>	Garcita Blanca	V	?	R	VP-L
	<i>Bubulcus (Ardea) ibis</i>	Garcita Bueyera	III	*	R	VP-L
	<i>Butorides striatus</i>	Garcita Azulada	III	*	R	VP
	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Garza Bruja	IV	?	R	VP
	<i>Phimosus infuscatus</i>	Cuervillo Cara Pelada	IV	?	R	VP-P
Threskionithidae	<i>Plegadis chihi</i>	Cuervillo de Cañada	II	?	?	VP
	<i>Ajaia ajaja</i>	Espátula Rosada	III	?	Oc	VP
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus chilensis</i>	Flamenco Austral	III	?	Oc	VP
	<i>Dendrocygna viduata</i>	Sirirí Pampa	IV	?	R	VP-L
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Coscoroba	V	*	R	VP-L
Anatidae	<i>Cygnus melanocorypha</i>	Cisne Cuello Negro	II	?	Oc	L
	<i>Anas georgica</i>	Pato Maicero	III	?	R	L
	<i>Anas flavirostris</i>	Pato Barcino	V	*	R	L
	<i>Anas platalea</i>	Pato Cuchara	V	?	R	L
	<i>Anas cyanoptera</i>	Pato Colorado	III	*	R	L
	<i>Anas bahamensis</i>	Pato Gargantilla	II	?	Oc	L
	<i>Anas versicolor</i>	Pato Capuchino	IV	?	R	L
	<i>Netta (Metopiana) peposaca</i>	Pato Picazo	III	?	Oc	L
	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Pato Cutirí	II	?	Oc	L
	<i>Callonetta leucophrys</i>	Pato de Collar	IV	?	R	L
	<i>Heteronetta atricapilla</i>	Pato Cabeza Negra	II	?	Oc	L
	<i>Oxyura vittata</i>	Pato Zambullidor Chico	VI	*	R	L
	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	Milano Blanco	IV	*	R
<i>Parabuteo unicinctus</i>		Gavilán Mixto	III	*	R	B-EA

Familia	Nombre científico	Nombre común	ABU	REP	EST	HAB
	<i>Buteo magnirostris</i>	Taguató común	IV	?	R	B
	<i>Caracara plancus</i>	Carancho	IV	?	R	B-P
Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	Chimango	V	?	R	B-P
	<i>Falco sparverius</i>	Halconcito Colorado	IV	?	R	B
Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	Carau	III	?	R	VP
	<i>Fulica armillata</i>	Gallareta Ligas Rojas	VI	*	R	L-VP
Rallidae	<i>Fulica leucoptera</i>	Gallareta Chica	V	*	R	L-VP
	<i>Fulica rufifrons</i>	Gallareta Escudete Rojo	V	*	R	L-VP
	<i>Gallinula chloropus</i>	Pollona Negra	V	*	R	L-VP
Jacanidae	<i>Jacana jacana</i>	Jacana	IV	*	R	VP
Recurvirostridae	<i>Himantopus melanurus</i>	Tero-real	V	*	R	L-VP
Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Tero Común	VI	*	R	P
	<i>Tringa melanoleuca</i>	Pitotoi Grande	IV	-	MB	VP
	<i>Tringa flavipes</i>	Pitotoi Chico	IV	-	MB	VP
Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i>	Playerito Pectoral	IV	-	MB	VP
	<i>Micropalama himantopus</i>	Playero Zancudo	IV	-	MB	VP
	<i>Phalaropus tricolor</i>	Falaropo Común	IV	-	MB	VP
Laridae	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	Gaviota Capucho Café	VI	?	R	L
	<i>Sterna trudeaui</i>	Gaviotín Lagunero	III	?	Oc	L
	<i>Columba picazuro</i>	Paloma Picazuro	V	*	R	B
	<i>Columba livia</i>	Paloma Casera	INT-IV	*	R	P
Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Torcaza	VI	*	R	B-P
	<i>Columbina picui</i>	Torcacita Común	IV	*	R	P
	<i>Leptotila verreauxi</i>	Yerutí Común	V	*	R	B
	<i>Aratinga leucophthalma</i>	Calancate Ala Roja	IV	?	R	EA
Psittacidae	<i>Nandayus nenday</i>	Ñanday	V	*	R	B
	<i>Myiopsitta monacha</i>	Cotorra	V	*	R	B
	<i>Brotogeris chiriri</i>	Catita Chirirí	IV	?	R	EA
Cuculidae	<i>Guira guira</i>	Pirincho	V	*	R	B
Strigidae	<i>Athene (Speotyto) cunicularia</i>	Lechucita Vizcachera	V	*	R	P
Trochilidae	<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	Picaflor Común	V	*	R	A-B-P

Familia	Nombre científico	Nombre común	ABU	REP	EST	HAB	
Alcedinidae	<i>Hylocharis chrysura</i>	Picaflor Bronceado	V	*	R	A-B-P	
	<i>Ceryle torquata</i>	Martín Pescador Grande	III	?	R	L-VP	
	<i>Chloroceryle americana</i>	Martín Pescador Chico	III	?	R	L-VP	
Picidae	<i>Chloroceryle americana</i>	Carpintero Campestre	V	*	R	P-B	
	<i>Colaptes melanochloros</i>	Carpintero Real	V	*	R	B	
Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Chincherito Chico	V	*	R	B	
	<i>Furnarius rufus</i>	Hornero	V	*	R	B-P	
	<i>Phleocryptes melanops</i>	Junquero	V	*	R	VP	
Furnariidae	<i>Anumbius annumbi</i>	Leñatero	IV	?	R	B	
	<i>Synallaxis frontalis</i>	Pijuí Frente Gris	II	?	Oc	A	
	<i>Phacellodomus striaticollis</i>	Espinero Pecho Manchado	III	?	R	A	
Tyrannidae	<i>Muscisaxicola macloviana</i>	Dormilona Cara Negra	II	-	Oc	P	
	<i>Hymenops perspicillata</i>	Pico de Plata	II	?	Oc	P-VP	
	<i>Serpophaga nigricans</i>	Piojito Gris	V	*	R	VP	
	<i>Tachuris rubrigastra</i>	Tachurí Sietecolores	V	*	R	VP	
	<i>Machetornis rixosus</i>	Picabuey	V	*	R	VP	
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Benteveo Común	V	*	R	B	
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suirirí Real	V	*	MA	B	
	<i>Tyrannus savana</i>	Tijereta	V	*	MA	B-P	
	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	Doradito Común	IV	*	R	VP	
	<i>Serpophaga subcristata</i>	Piojito Común	V	*	R	B	
	<i>Progne chalybea</i>	Golondrina Doméstica	IV	*	MA	EA	
	<i>Progne tapera</i>	Golondrina Parda	III	*	MA	EA-B	
	Hirundinidae	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	Golondrina Ceja Blanca	IV	*	MA	EA
		<i>Notiochelidon (Pygochelidon) cyanoleuca</i>	Golondrina Barranquera	III	?	?	EA
	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Ratona Común	V	*	R	B
Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	Calandria Grande	V	*	R	B-P	
Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	Zorzal Chalchalero	IV	*	R	B	
	<i>Turdus rufiventris</i>	Zorzal Colorado	V	*	R	B-P	
Poliptilidae	<i>Poliptila dumicola</i>	Tacuarita Azul	IV	*	R	B	
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Corrión	INT-V	*	R	B-P	

Familia	Nombre científico	Nombre común	ABU	REP	EST	HAB
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornino Pinto	INT-VI	*	R	B-P
Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Arañero Cara Negra	III	*	MA	B
	<i>Paroaria coronata</i>	Cardenal Común	III	*	R	B-P
	<i>Paroaria capitata</i>	Cardenilla	III	*	R	B
Emberizidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Jilguero Dorado	V	*	R	B-P
	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chingolo	V	*	R	B-P
	<i>Poospiza nigrorufa</i>	Sietevestidos	IV	*	R	B
	<i>Poospiza melanoleuca</i>	Monterita Cabeza Negra	IV	*	R	B
Fringillidae	<i>Carduelis magellanica</i>	Cabecitanegra Común	IV	*	R	B-P
	<i>Icterus cayanensis</i>	Boyerito	III	*	R	B
	<i>Molothrus bonariensis</i>	Tordo Renegrado	V	*	R	B-P
	<i>Agelaioides badius</i>	Tordo Músico	VI	*	R	B-P
Icteridae	<i>Agelaius (Chrysomus) ruficapillus</i>	Varillero Congo	III	*	R	VP
	<i>Agelaius (Chrysomus) thilius</i>	Varillero Ala Amarilla	IV	*	R	VP
	<i>Sturnella (Leistes) superciliaris</i>	Pecho Colorado	II	?	?	P
Anatidae		Híbrido de pato real y criollo	Int-V	?	R	L

REFERENCIAS:

- **ABUNDANCIA (ABU)**

Posibilidad de registro (visual o auditivo) por parte de un observador entrenado en el hábitat y época apropiados.

I Accidental: Registro ocasional fuera de su rango de distribución normal.

II Rara: Registro esporádico de pocos individuos dentro de su rango de distribución normal.

III Escasa: Registro de difícil concreción en una salida por su baja densidad.

IV Frecuente: Residentes o migratorias regulares, aunque no se las detecta en todas las salidas.

V Común: Residentes o migratorias regulares detectables en casi todas las salidas.

VI Abundante: Especies detectables en casi todas las salidas en números altos (decenas o centenas).

INT Introducido: Ejemplares escapados o liberados.

- **REPRODUCCIÓN (REP)**

- * Hay registros de su reproducción en el sitio

- ? Muy probablemente se reproduce en el sitio pero no existe registro

- No se reproduce en el sitio

- **ESTACIONALIDAD (EST)**

Expresa la relación con los períodos en los que se registra su presencia en el sitio.

R: Residente

MB: Nidifican en el hemisferio norte y llegan o pasan por el sitio durante el verano austral

MA: Nidifican en el sitio y migran hacia el norte durante el invierno austral

Oc: Registros esporádicos sin periodicidad establecida

- **HÁBITAT (HAB)**

VP: Vegetación palustre

L: Laguna

B: Bosque

P: Pastizal

EA: Espacio aéreo (se trata de registros de especies sobrevolando el sitio).

BIBLIOGRAFÍA:

ALONSO, J. 2008. Inventario de las Aves del Parque Nacional Pre-Delta. Editorial APN.

HAENE, E. Y J. PEREIRA (EDS.). 2003. Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, Campana, Buenos Aires, Argentina Temas de Naturaleza y Conservación 3: 1-192. Aves Argentinas / AOP, Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay, Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.

PUGNALI, G. Y P. CHAMORRO (COMP.). 2006. Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires.

Citar como: FURMAN, C. Y D. BASTÍAS (compiladores). 2012. Lista de Aves de Lagos de Lugano y alrededores. Buenos Aires.

Para comunicarse con los compiladores: lagoslugano@gmail.com
www.lagoslugano.blogspot.com